

**S ENCOMBRANTS**  
**taxe**



**CARTON**



**PAPIER**



**FERRAILLE**



**DÉCHETS DE  
CHANTIER**



.....  
SWISS RECYCLING

**Signalétique**  
.....

# Du déchet à la collecte des matières valorisables

Les points de collecte et les déchèteries jouent un rôle essentiel dans la gestion de l'élimination et dans la chaîne de collecte des matières valorisables. Tant les communes que Swiss Recycling ont à cœur que les déchèteries et les éco-points soient propres, dégagés et fonctionnels. Ils soutiennent la population dans la collecte sélective. La signalétique, autrement dit le balisage, joue ici un rôle fondamental en aidant les utilisateurs des points de collecte à s'orienter sur le terrain et à trier correctement par fractions, déchargeant ainsi le personnel des points de collecte.

## MOTIFS DE LA NOUVELLE PRESTATION: SIGNALÉTIQUE DES POINTS DE COLLECTE

Swiss Recycling reçoit de nombreuses requêtes de communes et d'entreprises spécialisées dans le recyclage, qui demandent un soutien pour le balisage de leurs points de collecte. Après de nombreux Recycling-Check-Up ces dernières années, Swiss Recycling dispose d'une vaste base de connaissances. C'est ce qui l'a décidé à proposer deux systèmes de signalétique modulaires et bien pensés, pour les déchèteries et autres points de collecte. Vous n'avez pas à réinventer la roue.


Ces systèmes de signalétique offrent de nombreux avantages:

- Ils favorisent l'ordre et l'orientation sur le point de collecte.
- La signalisation est optimale grâce à des couleurs modernes, fraîches et lumineuses.
- Ils contribuent à transformer l'image de «dépotoir» en lieu de collecte de matières valorisables.
- Ils renforcent la confiance envers l'organisme de collecte ou votre commune.
- Le service à long terme est garanti (commandes ultérieures, remplacement).
- Aide professionnelle complémentaire pour les solutions individuelles.

## LA LIGNE DE PRODUITS «FANIONS»

**Une solution tout en un: vue d'ensemble, signalétique simple, forme marquante, bonne transmission de valeurs, facteur de sympathie et matériaux sélectionnés.**


Déjà de par leur forme de drapeau, les fanions ont un effet caractéristique. Leur taille est adaptée de manière optimale au conteneur. L'alignement au point de collecte donne l'effet d'un index. On peut les utiliser aussi bien dans les halles qu'en plein air. Les fanions sont emmanchés dans des trous du sol et peuvent être facilement déplacés en cas d'échange de conteneur.



## LA LIGNE DE PRODUITS «PANNEAUX»

**Exécution simple et à un coût abordable: flexibilité dans la manipulation grâce aux films magnétiques interchangeables.**

Le format unique se prête aux utilisations les plus diverses: le panneau peut être accroché, posé ou encore monté sur la paroi/le mur. Cette forme de surface homogène apporte tranquillité et uniformité au point de collecte. La surface du panneau est suffisamment grande pour un balisage qui se remarque.



Le film magnétique écrit peut être changé.


Supports en tôle d'acier pour les conteneurs non magnétiques, non planes ou avec une grille.

Peut aussi être accroché sur les parois/les murs.

## «FANIONS»

### Unité et diversité

Visible de loin et jusqu'à la plus petite fraction, ce système de signalétique apporte ordre et clarté. Il offre de nombreuses possibilités d'utilisation à travers des éléments légèrement différents.



Trois formats avec les mêmes proportions s'adaptent de manière optimale aux différentes particularités:

- taille A pour les fanions visibles de loin
- taille B pour les grands conteneurs (p. ex. containers de grande taille, multibennes, etc.)
- taille C pour les petits conteneurs (p. ex. containers pour le verre, europalettes, etc.)

Le marquage des fractions payantes est également possible. B1


Les panneaux frontaux s'intègrent bien dans le système (voir page 6).

## «PANNEAUX»

L'équipement de base modulable se compose d'un panneau en tôle d'acier galvanisée avec différents supports et du film magnétique imprimé. Ce film magnétique adhère également sur les grands containers à la surface plane. Supports: support à enfoncer ou dispositif de fixation pour cadres d'europalettes, pour un montage mural ou isolé.


Le marquage des fractions payantes est également possible. <sup>1)</sup>

Les panneaux frontaux s'intègrent bien dans le système (voir page 6).



### Effet de loin

Comme la signalétique avec les panneaux désigne chaque conteneur séparé, un marquage supplémentaire en hauteur est souvent nécessaire.





## PANNEAUX FRONTAUX

**Les panneaux frontaux avec fente d'insertion pour les petites fractions viennent compléter les deux lignes de produits «Fanions» et «Panneaux».**

Les petites fractions en particulier causent un alignement hétérogène des conteneurs, ce qui empêche de bien ordonner le point de collecte (cf. «Guider le regard», page 10).

Ces panneaux dissimulent le conteneur placé derrière et peuvent être alignés de manière optimale. Adaptés p. ex. pour les capsules d'aluminium, les bouchons en liège, les CD/DVD, les batteries, les téléphones portables, etc.



Les panneaux frontaux sont la solution idéale pour les petits conteneurs. La fente d'insertion est partout à la même hauteur.

Des solutions individuelles, p. ex. deux fentes par panneau ou une fente latérale (comme sur l'image) sont également possibles. Pour l'échange de conteneur, les panneaux peuvent être tirés vers l'avant. Ils sont encore mieux adaptés lorsque le conteneur peut être changé par l'arrière.

## POINTS DE COLLECTE NON GARDÉS

Pour une meilleure identification, les mêmes principes de formes et d'aménagement sont appliqués aux points de collecte publics non gardés et aux éco-points. Les fanions et les panneaux ont 3 mètres de hauteur pour être visibles de loin.

### Fanions

Complétés par un tableau d'information (indiquant p. ex. les horaires d'ouverture, les égards, le site Internet pour les contacts, etc).



### Panneaux

Conformément à la ligne de produits «Panneaux», une forme rectangulaire est choisie aussi pour le point de collecte non gardé.




## CONTENUS DES PANNEAUX D'INFORMATION

Les panneaux sont prévus en cinq tailles différentes, que vous pouvez combiner en fonction de vos besoins. Swiss Recycling recommande des informations brèves aussi pour les éco-points.

► Proposition de texte pour un panneau d'information sur un éco-points (une colonne) par exemple.

►► Proposition de texte pour un panneau d'information dans une déchèterie (jusqu'à cinq colonnes) par exemple.



### Horaires d'ouverture

Tous les jours de 7h00 – 20h00 en dehors des dimanches et jours fériés

**Cher utilisateur, chère utilisatrice, Merci de trier vos déchets et de collecter séparément les matières valorisables. Veuillez tenir compte des horaires d'ouverture et garder le point de collecte propre.**

Autres informations: commune, élimination



Swiss Recycling, matières valorisables



### Collecte de matières valorisables

D'autres matières valorisables sont collectées au centre de recyclage de la rue principale XX, commune Y.



**Verre**



**Alu et tôle d'acier**



**Textiles et chaussures**



**Piles**







## Horaires d'ouverture

Lundi et mercredi  
9h00 – 12h00

Samedi  
9h00 – 14h00

### Bienvenue à la déchèterie

**Merci de trier vos déchets et de collecter les substances valorisables séparément. Cette déchèterie est ouverte à tous les habitants ainsi qu'aux commerces de notre commune.**

**Pour plus de sécurité et un gain de temps, merci de suivre les instructions de notre personnel d'exploitation.**

Plus d'informations :



Commune, évacuation des déchets  
[www.commune.ch](http://www.commune.ch)



Swiss Recycling, substances valorisables  
[www.swissrecycling.ch](http://www.swissrecycling.ch)

## Règlement de la déchèterie

1. Cette déchèterie est ouverte à tous les habitants ainsi qu'aux commerces de notre commune.
2. Merci de suivre les instructions de notre personnel d'exploitation.
3. Respectez les horaires d'ouverture et ne restez pas plus longtemps que nécessaire.
4. Ne stationnez pas en dehors des places de parc. Dans toute la déchèterie, nous vous prions de rouler au pas.
5. Ne laissez pas vos enfants sans surveillance.
6. Les chiens doivent être attachés devant l'entrée ou être tenus en laisse.
7. Seul le personnel d'exploitation est habilité à utiliser les appareils et les machines.
8. Ne montez pas dans les bennes et les containers – danger de mort ! Adressez-vous au personnel d'exploitation si vous devez récupérer des affaires jetées par erreur.
9. Les frais doivent être payés comptant contre quittance.
10. Les frais sont calculés selon le poids (minimum CHF ..., TVA comprise)
11. Les marchandises déposées à la déchèterie ne peuvent pas être récupérées, à l'exception des articles au coin brocante.
12. Ne déposez pas de déchets devant l'entrée.
13. Nous n'acceptons pas d'explosifs, de munition ou d'armes.
14. Notre déchèterie est sous vidéosurveillance pour des raisons de sécurité.

Les contrevenants s'exposent à un renvoi, une interdiction d'accès, une plainte pénale ainsi qu'à des demandes de dommages et intérêts. Nous vous remercions de votre compréhension.

Service de voirie commune XX

## Collecte de matières valorisables

### Payant

	Bois	Fr. -.30/kg
	Déchets inertes	Fr. -.30/kg
	Pneu	Fr. 4.- Pneu sur jante Fr. 7.- Pneu sans jante
	Encombrants	Fr. -.30/kg

### Gratuit

	Métal		Carton
	Huiles		Luminaires
	Piles		Papier
	Alu et fer blanc		Bouteilles de PET
	Livres		EPS (polystyrène expansé)
	Appareils électriques		Textiles et chaussures
	Verre		
	Capsules en alu		

## Renseignements

**En cas de questions, vous pouvez vous adresser à notre personnel d'exploitation ou appeler : Le service de voirie**



Prénom Nom  
Chef de Voirie




Prénom nom  
Employé déchèterie




Prénom nom  
Employé déchèterie



Prénom nom  
Employé déchèterie



## Actuellement





### ADAPTIONS

**Si votre propre conception de la présentation visuelle prime ou si votre design d'entreprise doit être pris en considération, les panneaux et les fanions peuvent être adaptés individuellement**

Le système «panneaux» peut facilement être adapté à vos besoins individuels: la conception homogène et le format ont fait leurs preuves sur les conteneurs les plus variés et permettent une utilisation flexible.

**Swiss Recycling vous soutient dans la réalisation de vos projets.**






Le film magnétique écrit peut être changé

Supports en tôle d'acier pour les conteneurs non magnétiques, non planes ou avec une grille.

Peut aussi être accroché sur les parois/les murs.

Swiss Recycling recommande d'utiliser les éléments les plus importants:

- Pictogrammes de grande taille.
- Textes en gros caractères, bien lisibles.
- Contraste de couleur net entre le support et les pictogrammes ainsi que les caractères. Ces spécificités devraient aussi s'appliquer à votre propre design d'entreprise.
- Contraste de couleur marqué entre les panneaux et le support (conteneur).
- Le marquage de la fraction et le pictogramme sont prioritaires. Le logo, en tant qu'élément de reconnaissance, s'adapte à l'ensemble.




## ELIMINATION DANS L'ENTREPRISE

**Dans les entreprises de production, les matières valorisables sont souvent très spécifiques.**

Le tri des matières par code de couleurs peut s'avérer très utile. Le schéma chromatique devrait être simple et clair, et se limiter à 6 ou 7 couleurs. En outre, les couleurs du système de collecte ne doivent pas concurrencer d'autres codes de couleurs internes. Une bonne visibilité et des contrastes clairs avec les conteneurs ou leur environnement, sont ici aussi essentiels.



Le code de couleurs peut aussi être remplacé par le système standard avec intégration du logo de l'entreprise.




## 4 FACTEURS POUR UNE SIGNALÉTIQUE RÉUSSIE

### 1 Choix réduit

- Utilisation d'un nombre restreint d'éléments de signalétique différents (formes des panneaux, proportions, couleurs).
- Quantité de panneaux: aussi peu que possible, autant que nécessaire.


Ligne de produits «Fanions»  
mêmes proportions (1:3)

ou ligne de produits «Panneaux»  
mêmes formats (60 x 75 cm)



### 2 Guider le regard

- Niveau le plus continu possible / même hauteur des marquages.
- Soutenir et guider la recherche: les marquages à partir de 2-3 mètres de hauteur ont un effet à distance, pour une meilleure orientation et vue d'ensemble. La signalétique de moins de 2 mètres de haut est adaptée pour les marquages de près et les textes d'information.
- Favoriser les éléments reconnaissables (couleurs, police, utiliser les mêmes pictogrammes aussi dans les médias imprimés et en ligne).



### 3 Mise en œuvre conséquente

Du plus grand au plus petit (même les plus petites fractions qui paraissent non rentables doivent avoir un balisage professionnel).

- = système crédible
- = professionnalisme convaincant
- = organisme de collecte digne de confiance

Rangée de pictogrammes de Swiss Recycling




Utilisation des mêmes couleurs et tailles de caractères

**ALUMINIUM, MÉTAL  
PAPIER, CARTON...**

### 4 Matériau & qualité

- Choix cohérent et adapté du matériau (aluminium, chrome-nickel-acier, inscription des films)
- Garantir la durabilité et la flexibilité
- Qualité d'exécution élevée = loin de «l'image de dépotoir»
- Entretien et remplacement garantis



Autres documents et services:

### Produits et prix

Liste des standards pouvant être commandés et des prix correspondants

> Commander les tarifs ou les télécharger sur le site Internet

### Pictogrammes

> Téléchargement direct sur le site Internet pour votre utilisation (.eps, .jpg ou en tant que composition typographique)

### Swiss Recycling-Check-Up

Afin que le Recyclage tourne Rond. Swiss Recycling propose un check-up complet à votre commune, votre périmètre de gestion des déchets ou votre entreprise.

> Commander le dépliant ou le télécharger sur le site Internet

[www.swissrecycling.ch](http://www.swissrecycling.ch)

© Copyright / protection des dessins et modèles par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle - n° 139 961.

La signalétique ne peut être ni copiée ni fabriquée en régie propre.

### Commandes et entreprise exécutante

Pour la production, la livraison, avec/sans montage, service de facturation et garantie.

m&m public design ag

Bodenhof 2 · 6014 Luzern · 041 259 57 77

[www.publicdesign.ch](http://www.publicdesign.ch) · [info@publicdesign.ch](mailto:info@publicdesign.ch)



signalisiert zukunft



Concept de signalétique et mise en page: creadrom.ch · © 2015. Sous réserve de modifications.

La marque Swiss Recycling est synonyme de qualité supérieure, de transparence et de développement durable à toutes les étapes du recyclage, de la collecte sélective à la valorisation et à l'utilisation du matériau secondaire, en passant par la logistique. Les membres s'engagent à mettre en œuvre les standards définis dans la Charte Swiss Recycling : il s'agit notamment de la transparence au niveau des flux de matières et des flux financiers, de l'optimisation de la reprise et du développement durable.

Par son travail de communication, Swiss Recycling sensibilise au tri sélectif et au recyclage. La revalorisation ménage les ressources, économise l'énergie, réduit les émissions de gaz à effet de serre et crée des matières premières secondaires. La collecte sélective correcte est à ce titre absolument cruciale.

Swiss Recycling encourage l'échange d'expériences entre ses membres / partenaires et la réalisation de synergies. En tant qu'organisation à but non lucratif indépendante, Swiss Recycling est l'interlocutrice compétente pour toutes les questions relatives à la thématique de la collecte sélective et du recyclage.

Swiss Recycling – afin que le recyclage tourne rond.

Swiss Recycling  
Obstgartenstrasse 28  
8006 Zürich

Téléphon +41 (0)44 342 20 00  
[info@swissrecycling.ch](mailto:info@swissrecycling.ch)  
[www.swissrecycling.ch](http://www.swissrecycling.ch)

